

KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOG

elasto


Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo
We care about Your safety

www.elasto.com.pl



EWS - SYSTEM OSŁON LINIOWYCH ŚCIENNYCH oraz OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH NA SŁUPY I FILARY

EWS - ELASTO WALL PROTECTION SYSTEM



Osłony liniowe i odboje produkowane przez ELASTO Sp. z o. o. mają zastosowanie jako zabezpieczenie ścian, narożników, filarów i słupów. EWS można stosować np. w ciągach komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, garażach, magazynach, rampach, szkołach, szpitalach i dworcach do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwe zastosowanie jako elastyczne poręcze na klatkach schodowych z funkcją oznakowania ewakuacyjnego.

Gama produktów EWS System, osłon liniowych ściennych oraz filarów i słupów wykonana jest ze specjalnego kompozytu pianki poliuretanowej integralnej. Zapewnia ochronę w każdej sytuacji. Posiada bezpieczne gniazdo montażowe. Opcjonalnie wybrane elementy systemu mogą być znakowane ostrzegawczo ukośne pasy (wersje PRO), strzałkami kierunkowymi lub indywidualnie zaprojektowanym znakami graficznymi.

Safety pads and buffers manufactured by ELASTO Sp. z o. o. are used as protection of walls, corners, poles and pillars.

EWS can be used for example in passageways in public buildings, garages, warehouses, ramps, schools, hospitals and stations to the inside and outside of buildings.

Possible use as flexible handrails in staircases with the function of evacuation signage.

The product range of EWS System, linear wall guards and pillars and poles is made of a special integral polyurethane foam composite.

EWS series products guarantee in a situation. They have safe socket mounting.

You can mark selected elements of the system with additional diagonal stripes (PRO versions) with arrows evacuation directions or individual graphics with a logo.



Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

EWS 50

Listwa osłonowa ścienna systemu EWS.

Wall protection cover strip of the EWS system.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100x500mm



WYPRODUKOWANO W POLSCE EU

EWS 100

Listwa osłonowa ścienna systemu EWS.
Wall protection cover strip of the EWS system.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100x1000mm



EWS 200

Listwa osłonowa ścienna systemu EWS.
Wall protection cover strip of the EWS system.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100x2000mm



EWS CC

Łącznik systemowy listw ochronnych ściennych, narożny, zewnętrzny EWS.
System connector for wall protection strips, corner, external EWS.



WYMIARY
DIMENSIONS

40/100x100mm



EWS CT

Narożnik ścienny, listwa ochronna systemu EWS.
Wall corner, protection strip of the EWS system.




WYMIARY
DIMENSIONS


40x100/100x1000mm



EBS - ELASTYCZNE BARIERY OCHRONNE

EBS - ELASTO BARRIER SYSTEM



 ELASTO BARRIER SYSTEM to modułowe zabezpieczenie służące do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i ograniczonych stref ruchu.

Elastyczne bariery systemu EBS zabezpieczają pracowników, maszyny, regały, konstrukcje przed uszkodzeniami powstałymi na skutek poruszających się wózków widłowych i transportowych.

System EBS wykonany jest ze specjalnego kompozytu poliuretanowego co powoduje, że jest on całkowicie odporny na korozję, zarysowania oraz zgniatanie i rozciąganie.


Zerowa higroskopijność i odporność na warunki atmosferyczne pozwala na stosowanie systemu na zewnątrz i wewnątrz budynków.

System posiada bezpieczne wielopunktowe mocowanie wewnątrz słupka co zapobiega uszkodzeniu posadzki.

EBS pozwala na modułowe łączenie oraz wykonanie barier na dowolny wymiar.

Możliwość montażu na łukach co ułatwia poruszanie się wózków transportowych.

Pełne listwy systemowe powodują naprowadzenie na prawidłowy tor jazdy tzw „ślizg”.

 ELASTO BARRIER SYSTEM is a modular security system used to determine communication routes and limited traffic zones.

Flexible barriers of the EBS system protect employees, machines, racks and structures against damage caused by moving forklifts and transport trucks.

The EBS system is made of a special polyurethane composite which makes them completely resistant to corrosion, scratching, crushing and stretching.

Zero hygroscopicity and resistance to weather conditions allows the system to be used outdoors and indoors.

The system has a secure, multi-point mounting inside the post, which prevents damage to the floor.

EBS allows for modular connection and construction of barriers of any size.

The possibility of mounting on arches facilitates the movement of transport trolleys.

Full system slats lead to the correct track, the so-called „slide”.



Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.



EBS-A

Słupek elastyczny systemu barier ochronnych EBS.
Flexible post of the safety barrier system EBS.

WYMIARY
DIMENSIONS

200/280 H-330mm



EBS-B

Blacha mocująca do słupka systemu barier ochronnych EBS.
Mounting plate for the post of the safety barrier system EBS.

WYMIARY
DIMENSIONS

200/280 H-330mm



EBS-L

Panel elastyczny do systemu barier elastycznych EBS.
Flexible joining panel for the for the safety barrier system.



SYMBOL
SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

SYMBOL SYMBOL	WYMIARY DIMENSIONS
EBS-L1	15x330x1000mm
EBS-L2	15x330x2000mm
EBS-L3	15x330x3000mm
EBS-L4	15x330x4000mm



Przykładowe zestawy Systemu Barrier Elastycznych EBS.

Examples of EBS Flexible Barrier System set.

EBS-1M

System elastycznych barier dł. 1000mm

Flexible barrier system, 1000mm length.

Zestaw zawiera:

- 2 x słupki systemowe EBS-A
- 2 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L1

The set includes:

- 2 x EBS-A system posts
- 2 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L1 joining panel



EBS-2M

System elastycznych barier dł. 2000mm

Flexible barrier system, 2000mm length.

Zestaw zawiera:

- 3 x słupki systemowe EBS-A
- 3 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L2

The set includes:

- 3 x EBS-A system posts
- 3 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L2 joining panel

EBS-3M

System elastycznych barier dł. 3000mm

Flexible barrier system, 3000mm length.

Zestaw zawiera:

- 4 x słupki systemowe EBS-A
- 4 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L3

The set includes:

- 4 x EBS-A system posts
- 4 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L3 joining panel

EBS-4M

System elastycznych barier dł. 4000mm

Flexible barrier system, 4000mm length.

Zestaw zawiera:

- 5 x słupki systemowe EBS-A
- 5 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L4

The set includes:

- 5 x EBS-A system posts
- 5 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L4 joining panel

EBS-10M

System elastycznych barier dł. 10000mm

Flexible barrier system, 10000mm length.

Zestaw zawiera:

- 11 x słupki systemowe EBS-A
- 11 x blacha mocująca EBS-B
- 2 x panel systemowy EBS-L4
- 1 x panel systemowy EBS-L2


The set includes:

- 11 x EBS-A system posts
- 11 x EBS-B mounting plate
- 2 x EBS-L4 system panel
- 1 x EBS-L2 system panel



ODBOJE OCHRONNE I OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE PROTECTIVE BUFFERS AND SAFETY GUARDS



 Odboje ochronne i osłony zabezpieczające to uniwersalne zabezpieczenie krawędzi, narożników, ścian i profili.

Wykonane z pianki poliuretanowej integral skin wykazują odporność na warunki atmosferyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną i estetykę wykonania.

Montaż bez użycia narzędzi za pomocą taśmy dwustronnie klejącej lub za pomocą ogólnie dostępnych klejów montażowych.

Produkowane w kilku kolorach. Standardowo wersja PRO w kolorze żółtym znakowana jest w ostrzegawcze pasy koloru czarnego zgodnie z normami i przepisami BHP. Wyroby ELASTO PROTECTION produkowane są w kolorze żółtym lub czarnym, pozostałe kolory na zapytanie.

 Bumpers are universal protection of edges, corners, walls and profiles.

Made of integral skin polyurethane foam, they demonstrate resistance to weather conditions, high mechanical resistance and aesthetics.

Tool-free assembly with double-sided adhesive tape or with generally available assembly adhesives.

Produced in several colors. As standard, the yellow PRO version is marked with black warning stripes in accordance with health and safety standards and regulations. The ELASTO PROTECTION line is produced in yellow or black, other colors on request.



Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

ES 80

Osłona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych.
Protective cover for columns and profiles of storage racks.



WYMIARY
DIMENSIONS

80x80mm L-1000mm




ES 100

Ostona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych.
Protective cover for columns and profiles of storage racks.



WYMIARY
DIMENSIONS

100x68,5mm L-1000mm




ES 120

Ostona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych.
Protective cover for columns and profiles of storage racks.



WYMIARY
DIMENSIONS

120x68,5mm L-1000mm



ERA 40

Odbojnik ochronny rury.
Protective pipe bumper.



WYMIARY
DIMENSIONS

Ø61/40mm L-1000mm



ERA 47

Odbojnik ochronny rury.
Protective pipe bumper.



WYMIARY
DIMENSIONS

Ø61/47mm L-1000mm



DLA 40

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt zaokrąglony.
Protective corner bumper. Rounded shape.



WYMIARY
DIMENSIONS

Ø40mm L-1000mm



ELA 30

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Protective corner bumper. Shape L.



WYMIARY
DIMENSIONS

30x30mm L-1000mm



ELA 50

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Protective corner bumper. Shape L.



WYMIARY
DIMENSIONS

50x50mm L-1000mm




ELA 80

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Protective corner bumper. Shape L.



WYMIARY
DIMENSIONS

80x80mm L-1000mm



EPA

Odbojnik płaskiej powierzchni. Kształt D.
Flat surface bumper. Shape D.



WYMIARY
DIMENSIONS

19x70mm L-980mm



EPB

Odbojnik płaskiej powierzchni. Kształt D.
Flat surface bumper. Shape D.




WYMIARY
DIMENSIONS

40x80mm L-490mm



ELASTO MPP - Mata wibro-izolacyjna i wibro-akustyczna pod podkładowa na torowiska

ELASTO MPP - Vibro-insulating and vibro-acoustic mat under the underlay for tracks



MATA ELASTO MPP pod podkładowa wytwarzana z pianki poliuretanowej integralnej PUI. Struktura zamknięta komórkowa maty ze zintegrowaną warstwą ochronną w postaci „skóry” wytwarzanej naturalnie podczas procesu produkcji.

Maty pod podkładowe nie wymagają stosowania dodatkowej warstwy ochronnej w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami w wyniku kontaktu z ziarnami podsypki. Przeznaczeniem maty jest zastosowanie w izolacji wibroakustycznej poziomej lub pionowej przy budowie torowisk.

Maty ELASTO MPP charakteryzuje bardzo niska higroskopijność i odporność na czynniki chemiczne: oleje, glikole, ługi, nafta, ozon, woda morską, sól. Maty pod podkładowe ujednolicają powierzchnię podsypki torowych podkładowych, łagodzą skokowe zmiany sztywności podbudowy w strefach przejściowych.

Zastosowanie mat pod podkładowych wydłuża trwałość konstrukcji podbudowy torowej pod podkładowej, redukuje poziom wibracji i hałasu.

ELASTO MPP MAT under the underlay made of integral polyurethane PUI foam.

The structure is a closed cell mat with an integrated protective layer in the form of „skin” produced naturally during the production process.

Underlay mats do not require the use of an additional protective layer to protect against damage resulting from contact with the grains of the ballast.

The purpose of the mat is to use horizontal or vertical vibroacoustic insulation in the construction of tracks.

ELASTO MPP mats are characterized by very low hygroscopicity and resistance to chemical agents: oils, glycols, lyes, kerosene, ozone, sea water, salt.

Mats under the underlay make the surface of the under-deck track ballast uniform, they alleviate abrupt changes in the stiffness of the foundation in the transition zones.

The use of mats under the underlay extends the durability of the structure of the track under the underlay, and reduces the level of vibration and noise.

MPP

Mata wibro-izolacyjna i wibro-akustyczna.

Vibro-insulating and vibro-acoustic mat.



WYMIARY STANDARDOWE
STANDARD DIMENSIONS

wersja A: 2000x1000x10mm, tolerancja +- 0,5%
version A: 2000x1000x10mm, tolerance +- 0.5%

wersja B: 500x1000x10mm, tolerancja +- 0,5%
version B: 500x1000x10mm, tolerance +- 0.5%



MADE IN POLAND EU



ELASTO PROTECTION MAT- Mata ochronna uniwersalna

ELASTO PROTECTION MAT - Universal protective mat



Indywidualna ochrona pracownika w warsztacie, ogrodzie i przy pracach budowlanych. Estetyczna i trwała ochrona przed zimnem i wilgocią. Poprawia komfort pracy. Trwała, łatwa w utrzymaniu czystości, nie chłonie wody, odporna na rozerwanie i długotrwałe zgniatanie.

Wymiar umożliwiający spakowanie maty do plecaka na wycieczkę. Mata standardowo produkowana jest w kolorze czarnym.

Individual employee protection in the workshop, garden and construction works. Aesthetic and durable protection against cold and moisture. It improves the comfort of work. Durable, easy to clean, does not absorb water, resistant to tearing and long-lasting crushing.

Dimension that allows the mat to be packed in a backpack for a trip. The mat is produced in black as standard.

Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

EPM

Mata ochronna uniwersalna.

Universal protective mat.



WYMIARY
DIMENSIONS


480x225x25mm



ELASTO NARZĘDZIA

ELASTO TOOLS



 Młotki dekarские i brukarskie z elastomeru poliuretanowego. Narzędzia wykonane z elastomeru poliuretanowego charakteryzują wysokie właściwości mechaniczne oraz duża odporność chemiczna. Wyróżniają się wybitną odpornością na rozciąganie, rozdzieranie a także ścieranie – wielokrotnie większą niż guma. Stosowane są zarówno w warunkach pracy w środowisku mokrym jak i suchym, są odporne na czynniki atmosferyczne i chemię. Młotki są sprzedawane bez trzonka.

 Roofing and paving hammers made of polyurethane elastomer.

Tools made of polyurethane elastomer are characterized by high mechanical properties and high chemical resistance.

They are distinguished by outstanding resistance to stretching, tearing and abrasion - many times greater than rubber.

They are used in both wet and dry conditions, they are resistant to weather conditions and chemicals. Hammers sold without a handle.


Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

ET QL/QM

Młotek elastomerowy sześcián.

Hammer elastomeric cube.

SYMBOL SYMBOL	WYMIARY DIMENSIONS
ET QL	155x85x35mm
ET QM	145x75x35mm



WYPRODUKOWANO W POLSCE EU

ET QV

Młotek elastomerowy sześcián ostry.
Hammer, elastomeric sharp cube.

WYMIARY
DIMENSIONS

155x85x35mm



ET RL

Młotek elastomerowy wałék okrągły.
Hammer, elastomeric round shaft.

WYMIARY
DIMENSIONS

Ø60x120mm



ET RM

Młotek elastomerowy wałék okrągły.
Hammer, elastomeric round shaft.

WYMIARY
DIMENSIONS

Ø50x120mm



ET U

Młotek elastomerowy uniwersalny z trzonkiem.
Universal elastomer hammer with a handle.

WYMIARY
DIMENSIONS


Ø60x95x265mm



ELASTO PROTECTION SPORT - OSŁONY I ODBOJE OCHRONNE

ELASTO PROTECTION SPORT - SAFETY PADS AND PROTECTIVE BUMPERS



 Osłony zabezpieczające serii ELASTO PROTECTION SPORT wykonane są z trwałej i odpornej na uszkodzenia integralnej pianki poliuretanowej oraz elastomerów poliuretanowych.

Do każdej dyscypliny sportu odpowiednio dobieramy strukturę kompozytu poliuretanowego. W naszej ofercie znajdują się osłony do boisk sportowych, sportów drużynowych, cartingu, gimnastyki, strzelectwa i osłony na marina.

Dzięki swojej unikanej strukturze nasze osłony idealnie chronią zawodników oraz sprzęt.

Osłony i zabezpieczenia na sprzęt sportowy standardowo produkowane są w kilku podstawowych kolorach: niebieski, czerwony, czarny, pomarańczowy i żółty. Na zapytanie wykonujemy indywidualne projekty osłon.

 ELASTO PROTECTION SPORT safety guards are made of durable and damage-resistant integral polyurethane foam and polyurethane elastomers. We choose the structure of the polyurethane composite appropriately for each sport discipline. Our offer includes covers for sports hall, team sports, carting, gymnastics, shooting and marina covers.

Thanks to its unique structure, our covers perfectly protect players and equipment.

Covers and protections for sports equipment are produced as standard in several basic colors: blue, red, black, orange and yellow.

On request, we make individual cover designs.

Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

EC 55

Osłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki.

Basketball backboard safety pads edge.



Posiada insert metalowy i bezpieczne gniazdo montażowe.
Zgodność z normami FIBA.

It has a metal insert and a safe mounting socket.
Compliance with FIBA standards.

**WYMIARY
DIMENSIONS**

55x1050x1800mm



Komplet = 2szt. na jedną tablicę.
Set = 2 pcs. for one board.



WYPRODUKOWANO W POLSCE EU

ES 80/2000

Ośłona słupka do siatkówki.
Volleyball post cover.

Specjalnie zaprojektowana szczelina umożliwiającą płynną regulację mechanizmu napinania siatki na całej długości słupka. Dostosowana do wymiarów słupka kwadratowego.

A specially designed slot enabling smooth adjustment of the net tensioning mechanism along the entire length of the post. Adapted to the dimensions of the square post.

WYMIARY
DIMENSIONS

80x80mm L-2000mm



ELA 30

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Protective corner bumper. Shape L.WYMIARY
DIMENSIONS

30x30mm L-1000mm



ELA 50

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Protective corner bumper. Shape L.WYMIARY
DIMENSIONS


50x50mm L-1000mm



ELA 80


Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Protective corner bumper. Shape L.WYMIARY
DIMENSIONS


80x80mm L-1000mm



SPORT, GIMNASTYKA I ZABAWA

SPORT, GIM PLAY & FUN



 Kostki KOSTKI GIM PIT STOP & KIDDY PUF produkowane przez ELASTO, wykonane z bezpiecznych wysokoelastycznych systemów pianki poliuretanowej PU-MDI.

Kostki ELASTO przeznaczone są do zabawy, edukacji, wypełnienia dołów gimnastycznych, dołów asekuracyjnych w parkach trampolin.

Zapewniają bezpieczną naukę nowych ewolucji i zabawę.

Kostki KOSTKI GIM PIT STOP & KIDDIE PUF produkowane są w rozmiarze 20 x 20 x 20 cm.


Pokrowce KIDDIE PUF wykonane są z przyjemnych w dotyku i bezpiecznych materiałów z certyfikatem OEKO-TEX.

Pokrowce KOSTKI GIM PIT STOP wykonane są z odpornej na rozerwanie i elastycznej lycry.

Kostki KIDDY PUF pomagają w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ruchowych, zabawie oraz w gimnastyce korekcyjnej.

Kolorowe nadruki na ściankach pokrowców kostek KIDDIE PUF uatrakcyjniają zabawę i edukują.

Na zapytanie dostępne różne kolory pokrowców oraz różne wzory nadruków na pokrowcach.

 GIM PIT STOP & KIDDY PUF CUBES, manufactured by ELASTO, are made of safe, highly flexible PU-MDI polyurethane foam systems.

ELASTO cubes are intended for play, education, filling gymnastic pits, safety pits in trampoline parks.

They ensure safe learning of new evolutions and fun.

GIM PIT STOP & KIDDIE PUF CUBES are produced in the dimensions of 20 x 20 x 20 cm.

KIDDIE PUF covers are made of pleasant to the touch and safe materials with the OEKO-TEX certificate.

GIM PIT STOP CUBES covers are made of tear-resistant and flexible Lycra.

KIDDY PUF cubes help in conducting educational and physical activities, playing and corrective gymnastics.

Colorful prints on the walls of KIDDIE PUF ankle covers make the fun and education more attractive.

Different colors of covers and different print patterns on the covers are available on request.

Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.

Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

GIM PIT STOP

Kostka z pianki PU-MDI bez pokrowca.

Foam cube without a cover.

WYMIARY DIMENSIONS

200x200x200mm



WYPRODUKOWANO W POLSCE EU

GIM PIT STOP C-1

Kostka z pianki PU-MDI z pokrowcem lycra standard.
Foam cube with standard lycra cover.

WYMIARY
DIMENSIONS

200x200x200mm

**GIM PIT STOP C-2**

Kostka z pianki PU-MDI z pokrowcem lycra premium.
Foam cube with premium lycra cover.

WYMIARY
DIMENSIONS

200x200x200mm

**KIDDIE PUF-C1**

Kostka z pianki PU-MDI z pokrowcem z bawełny certyfikatem OEKO-TEX.
Foam cube with OEKO-TEX certified cotton cover.

Wzory pokrowców standardowe z oferty.

Standard covers patterns from the offer.

WYMIARY
DIMENSIONS

200x200x200mm

**KIDDIE PUF-C2**

Kostka z pianki PU-MDI z pokrowcem z bawełny certyfikatem OEKO-TEX.
Foam cube with OEKO-TEX certified cotton cover.

Indywidualna grafika.

Individual graphics.


WYMIARY
DIMENSIONS

200x200x200mm



SYSTEM BARIER ELASTYCZNYCH NA TORY KARTINGOWE EBS-K ELASTO KARTING BARRIERS EBS-K



 System EBS-K jest dedykowany jako bandy elastyczne do torów kartingowych.

EBS-K wykonany jest w całości ze specjalnego kompozytu elastomeru poliuretanowego.

Słupki systemu EBS-K wraz listwami stanowią kompletny samodzielny system barier elastycznych na tory kartingowe.

Poszczególne elementy systemu EBS-K mogą stanowić uzupełnienie barier wykonanych tradycyjnie z opon.

Zastosowanie słupów elastycznych w połączeniu z taśmą systemu EBS-K zapobiega tworzeniu się fali pomiędzy oponami.

Słupki systemowe posiadają bezpieczny system montażu do podłoża co powoduje poprawę bezpieczeństwa w niewłaściwych miejscach toru; zakręty, szykany.

Systemu EBS-K powoduje prawidłowy ślizg gokarta podczas kontaktu z barierą i szybki powrót do założonego toru jazdy.

Elementy systemu są odporne na warunki atmosferyczne i większość chemikaliów. Łatwe do utrzymania w czystości.

Listwy systemu dostępne w kolorach białym i czerwonym.

 The EBS-K system is dedicated as flexible bands for karting tracks.

EBS-K is made entirely of a special polyurethane elastomer composite.

The posts of the EBS-K system together with the rails constitute a complete independent system of flexible barriers for karting tracks.

Individual elements of the EBS-K system can complement the barriers traditionally made of tires.

The use of flexible poles in combination with the EBS-K system tape prevents the formation of a wave between the tires.

System posts have a safe mounting system to the ground, which improves safety in the most sensitive places on the track; bends, chicanes.

The EBS-K system causes the kart to slide properly during contact with the barrier and quickly return to the assumed track.

The system components are resistant to weather conditions and most chemicals. Easy to keep clean.

The system slats are available in white and red.

Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.



EBS K-L Panel elastyczny do systemu barier elastycznych EBS K.

Flexible connecting panel for the safety barrier system EBS K.



SYMBOL SYMBOL	WYMIARY DIMENSIONS
EBS K-L1	15x330x1000mm
EBS K-L2	15x330x2000mm
EBS K-L3	15x330x3000mm
EBS K-L4	15x330x4000mm

**EBS K-A** Słupek elastyczny systemu barier ochronnych EBS K.

Flexible post of the safety barrier system EBS K.

WYMIARY
DIMENSIONS

200x280mm H-330mm

**EBS K-B** Blacha mocująca do słupka systemu barier ochronnych EBS K.

Mounting plate for the post of the safety barrier system EBS K.

WYMIARY
DIMENSIONS

200x280x3mm



EBS K-1M

System elastycznych barier EBS K dł. 1000mm
Flexible barrier system EBS K, 1000mm length.

Zestaw zawiera:

- 2 x słupki systemowe EBS K-A
- 2 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L1

The set includes:

- 2 x EBS K-A system posts
- 2 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L1 joining panel



EBS K-2M

System elastycznych barier EBS K dł. 2000mm
Flexible barrier system EBS K, 2000mm length.

Zestaw zawiera:

- 3 x słupki systemowe EBS K-A
- 3 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L2

The set includes:

- 3 x EBS K-A system posts
- 3 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L2 joining panel

EBS K-3M

System elastycznych barier EBS K dł. 3000mm
Flexible barrier system EBS K, 3000mm length.

Zestaw zawiera:

- 4 x słupki systemowe EBS K-A
- 4 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L3

The set includes:

- 4 x EBS K-A system posts
- 4 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L3 joining panel

EBS K-4M

System elastycznych barier EBS K dł. 4000mm
Flexible barrier system EBS K, 4000mm length.

Zestaw zawiera:

- 5 x słupki systemowe EBS K-A
- 5 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L4

The set includes:

- 5 x EBS K-A system posts
- 5 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L4 joining panel

EBS K-10M

System elastycznych barier EBS K dł. 10000mm
Flexible barrier system EBS K, 10000mm length.

Zestaw zawiera:

- 11 x słupki systemowe EBS K-A
- 11 x blacha mocująca EBS K-B
- 2 x panel systemowy EBS K-L4
- 1 x panel systemowy EBS K-L2

The set includes:


- 11 x EBS K-A system posts
- 11 x EBS K-B mounting plate
- 2 x EBS K-L4 joining panel
- 1 x EBS K-L2 joining panel



ODBOJE OCHRONNE EMS MARINA SYSTEM I ODBIJACZE PORTOWE

MARINA SYSTEM EMS BUMPERS AND FENDERS



 System odbijaczy ochronnych portowych na pomosty cumownicze, mariny.


Marina system EMS produkowany jest ze specjalnie skomponowanego kompozytu pianki poliuretanowej o podwyższonej wytrzymałości odpornej na słoną wodę i zmienne warunki atmosferyczne.

Materiał zastosowany do produkcji odbijaczy pomostowych nie powoduje zarysowań i nie brudzi kadłuba jachtu lub łodzi.

Marina Bumper z otworem przelotowym do zamocowania na linie.

Odboje ochronne MARINA produkowane są w dwóch kolorach: niebieskim i białym.

Na zapytanie klienta dostępne również inne kolory. Realizujemy indywidualne zamówienia i krótkie serie.

 A system of harbor fenders for mooring platforms and marinas.

Marina system is made of a specially composed polyurethane foam composite with increased strength, resistant to salt water and changing weather conditions.

The material used for the production of fenders does not suck and does not dirty the hull of the yacht or boat.

Bumper Marina outboard fender with a through hole for attachment to a rope.

Protective bumpers MARINA are produced in two colors as standard; blue and white.

Other colors are also available on request. We carry individual orders and short series.

Certyfikaty, Instrukcje i Karty Wyrobów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.
Certificates, Instructions and Product Cards can be found on the website in the „Download” tab.

EMS 50

Odbój system MARINA.
MARINA system buffer.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100x500mm



MADE IN POLAND EU



EMS 100

Odbój system MARINA.
MARINA system buffer.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100x1000mm



EMS 200

Odbój system MARINA.
MARINA system buffer.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100x2000mm



EMS CC

Łącznik systemu MARINA, narożny, zewnętrzny.
Connector of the MARINA system, corner, external.



WYMIARY
DIMENSIONS

40/100x100mm



EMS CT

Odbój narożny systemu MARINA.
Corner buffer of the MARINA system.



WYMIARY
DIMENSIONS

40x100/100x1000mm



WYPRODUKOWANO W POLSCE EU

EMS BUMPER

Odbojnik zaburtowy z otworem przelotowym.
Outboard bumper with a through hole.



WYMIARY
DIMENSIONS

Ø130/40 L-400mm



EMP

Odbojnik portowy.
Harbor bumper.



SYMBOL
SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

EMP 150 200x200mm L-150mm

EMP 650 200x200mm L-650mm

EMP 800 200x200mm L-800



elasto

ELASTO Sp. z o.o.

ul. Kosynierów 44,
41-200 Sosnowiec, Poland
NIP: 6443564696
KRS: 0000946598

Biuro zarządu, administracja

Address of the registered office

✉ office@elasto.com.pl

☎ +48 601 884 277

Sprzedaż

Sales

✉ sales@elasto.com.pl

☎ +48 452 478 400

Zakład produkcyjny i biuro handlowe

Production and sales office

ELASTO Sp. z o.o.

ul. Leśna 46, 32-332 Bukowno

☎ +48 32 100 29 56

Marketing

Marketing

✉ marketing@elasto.com.pl

☎ +48 452 478 400